**Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Novembro de 2021**

**01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
**01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**01.15.01.10.000 - Saúde**
**01.15.01.10.301 - Atenção Básica**
**01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE**
**01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**
**01.15.01.10.301.0015.2061.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR**
**01.15.01.10.301.0015.2061.44905208.053120017 - SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE**
**01.15.01.10.301.0015.2061.44905208.053120017.920 - FICHA**

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226/2021 | 30742/0 E | 18871 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC | 6.00 UNIDA VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 2100.00 - FOTOPOLIMERIZADOR. - EQUIPAMENTO EMISSOR DE LUZ VISIVEL E MONOCROMATICA PRODUZIDA PELAS INTERACOES ENERGETICAS DO ELETRON INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAR QUALQUER RESINA SINTETICA, OU OUTRAS SUBSTANCIAS FOTOPOLIMERIZAVEIS. CARACTERISTICAS: CONTROLE DE INTENSIDADE, PONTEIRA DE FIBRA OPTICA, BIVOLT: 110-240V, TIPO DE LUZ: LUZ AZUL, COMPRIMENTO DA ONDA: 420NM A 480NM, TEMPO DE TRABALHO; 5, 10, 15, 20 SEGUNDOS. - Marca: DENTEMED - Modelo: PRIME LED (SEM FIO) - COMPRA DE ITENS PARA ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389 | PREGÃO ELETRÔNICO | 64/2021 | 2.100,00 |
| 3225/2021 | 30743/0 E | 17620 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 3.00 UNIDA VL. UNIT. 3150.00 VL. TOTAL 9450.00 - BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO - FILTRO COLETOR DE DETRITOS, PRATICO EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA, COM ABERTURA SUPERIOR, PRE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, FILTRO DE ENTRADA DE AGUA, PROTETOR TERMICO INTERMITENTE - PROTEGE O MOTOR E CIRUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA REDE EXTERNA, MOTOR COM EIXO CENTRAL E MACO INOX, TURBINA COMPLETA E LIGA DE BRONZE, GABINETE EM ACO E PINTURA POLIURETANO, COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, VACUO/POTENCIA SUCCAO (APROX) 450MMHG/17,62INHG, POTENCIA DO MOTOR (APROX)0,5CV, VOLTAGEM - (VAC)BIVOLT - 127/220V, FREQUENCIA 220V (50OU60HZ) 127V (60HZ), CONSUMO DE AGUA 0,20 LITROS/MIN (APROX), DIMENSAO APROXIMADA LXAXC (CM) 33,0X36,0X29,0, PESO APROXIMADO 22,0KG, VAZAO DE AR (APROX) 170 LITROS/MIN, TEMPORIZADOR DE VARREDURA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, REGISTRO ANVISA. - Marca: EVOTEC - COMPRA DE ITENS PARA ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389 | PREGÃO ELETRÔNICO | 64/2021 | 9.450,00 |
| 3223/2021 | 30745/0 E | 26219 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E M | 1.00 UNIDA VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICA 21 LITROS - Autoclave para uso odontologico; alimentacao principal eletrica; modelo horizontal automatica, capacidade 21 l.; ciclo 1 ciclo automatico de esterilizacao e 1 ciclo de secagem; dimensao aproximada interna da camara 25cm de diametro x 46cm de prof.; dimensao aproximada externa de 40 cm de largura x 61 cm de profundidade e 39 cm de altura; remocao do ar automatico; camara em aco inox; 6 sist.de seguranca: valv.seg.,valv.anti vacuo, anel vedacao, fusivel, termostato; teclado digital, timer, manometro; acompanha 3 bandejas em aco inox, 1 suporte, copo graduado,fusivel, bracadeira; 110v/220v - 60 hz ,selecionavel; inclui manual de instrucoes, garantia minima de 2 anos, assistencia tecnica permanente, repos.por 5 anos; constando externamente marca, certificacoes e registro no ministerio da saude . - Marca: ALT - Modelo: LD PLUS - COMPRA DE ITENS PARA ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 338 | PREGÃO ELETRÔNICO | 64/2021 | 3.300,00 |
| 3224/2021 | 30771/0 E | 15295 - DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PRO | | PREGÃO ELETRÔNICO | 64/2021 | 40.464,00 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15.00 UNIDA VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 9375.00 - CANETA DE ALTA ROTACAO (USO ODONTOLOGICO) - ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL), SPRAY: TRIPLO, VELOCIDADE: MAX. 380.000 RPM ALTO TORQUE (FORCA) PRESSAO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR RUIDO: 64 DECIBEIS E.T 605-SEM PRESS BUTTON - BAIXO NIVEL DE RUIDO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE - FORMA ERGONOMICA: UMA EXTENSAO DA MAO DO CIRURGIAO DENTISTA, PERMITE FACIL ACESSO AOS DENTES POSTERIORES, GARANTINDO MAIOR CONFORTO E MENOS FADIGA. AUTOCLAVAVEL ATE 135° C: BIOSSEGURANCA PARA O DENTISTA E PACIENTE - SPRAY UNICO (MAGNO) DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA OU TRIPLO (EXTRATORQUE): COM DISTRIBUICAO SIMETRICA, EVITA OSUPERAQUECIMENTO NA REGIAO DO CORTE NA BOCA - RECARTILHA SOFT: MAIOR ERGONOMIA E FACILIDADE DE ASSEPCIA - TOQUE DE 13NCM: O MAIOR DO MERCADO, GARANTE MAIOR EFICIENCIA NO CAMPO DE TRABALHO ( TURBINAS 603 B, 604, 605,E 605 C). ROTORES BALANCEADOS DENTRO DE LIMITES ALTAMENTE RIGIDOS - ISENTO DE VIBRACAO - BAIXO NIVEL DE RUIDO, REDUZINDO O STRESS DO DENTISTA -12% MENOS RUIDOSA - Marca: D7, 1.00 CONJU VL. UNIT. 13899.00 VL. TOTAL 13899.00 - CONJ.ODONTOL:CADEIRA AUT.EQ.ACOPL.3PONTAS, UNI.AUX., REFL.LED, MOCHO - Conjunto Odontologico; Composto Por Cadeira Autom., Eq. Acoplado C/ 3 Pontas: Ar+br+ Ser. Triplice, Unid. Aux., Refletor Led, Mocho; Cadeira C/estr.aco,base Aco Macico Revest.,3 Pos. Program.+volta 0+trendel.,acion.motor.apoio Biart.; Medindo Aproximadamente Tam.padrao, Revest. Poliuretano Lavavel, S/ Costura, Estof. Anat., Apoio Lombar, Espuma Injet. D28; Comando Eletrico C/ Acionamento No Pedal de Todas As Posicoes Da Cadeira, Volta a 0 e Acionamento do Refletor; Equipo Acoplado, Braco Movel e Trava Pneumat. Sist. de Regul. de Spray Tipo Anelar, Sist. Desinfec. Conduto; Sistema de Acionamento Das Pontas Pneumatico e Automatico.; Mangueiras Lisas Descontaminaveis Acoplado a 03 Terminais Com Encaixe Borden para Ar Br e Ser.tripl.; Reservatorio Transparente P/ Agua,fixo Externam. Com Minimo de 500 Ml. Sistema de Assepsia Interna Dos Condutos de Agua e Ar; Caixa de Comando para Inst. Eletrica e Hidraulica Externa; Es, 10.00 UNIDA VL. UNIT. 819.00 VL. TOTAL 8190.00 - CONTRA ANGULO COM REFRIGERACAO - ODONTOLOGICO - CONTRA ANGULO COM REFRIGERACAO, TRANSMISSAO 1:1, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, PARA UTILIZACAO DE BROCAS DE ALTA ROTACAO, SACA BROCAS, AUTOCLAVAVEL ATE 135°C, COM REFRIGERACAO EXTERNA, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR ANGULO DE (APROX) 20° ENTR O LONGO EIXO E O PESCOCO DA CABECA PARA UTILIZACAO, PARA UTILIZACAO DE BROCAS DE ALTA ROTACAO COM SACA BROCAS, TAMANHO COMPATIVEL COM O ACESSO E CAVIDADE BUCAL, MESMO EM ODONTOPEDIATRIA, BAIXO RUIDO, VELOCIDADE 3000 A 20000RPM COM REVERSAO, PRESSAO DE AR 60 A 80, REGISTRO NA ANVISA - Marca: D700 - Modelo: SL 30 PB - Fabricante: ALLIAGE, 10.00 UNIDA VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 9000.00 - MICRO MOTOR COM REFRIGERACAO - ODONTOLOGICO - CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPCIA E DESINFECCAO, CONXAO UNIVERSAL 2 FUROS, ROTACAO: 3000 A 20000 RPM, COM REVERSAO, AUTOCLAVAVEL ATE 135°, MEDIDAS APROXIMADAS: 20,00CMCOMPX7,00CMLARGX3,00CMALT., REFRIGERACO SPRAY EXTERNO, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES. - Marca: D700 - Modelo: SL 30 C/ SPRAY - Fabricante: ALLIAGE - COMPRA DE ITENS PARA ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389 | | |

**01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
**01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE**
**01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
**01.15.01.10.302.0015.2062.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL**
**01.15.01.10.302.0015.2062.33903035.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)**
**01.15.01.10.302.0015.2062.33903035.913120004.949 - FICHA**

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222/2021 | 30731/0 E | 24654 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 2000.00 UNIDA VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41800.00 - KIT PARA O TESTE SOROLÓGICO - KIT PARA O TESTE SOROLÓGICO DE DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O DOMÍNIO DE LIGAÇÃO AO RECEPTOR (RDB) DA PROTEÍNA SPIKE DO CORONAVÍRUS (SARSCOV-2). - Marca: SIEMENS - P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL; C 889 | PREGÃO PRESENCIAL | 53/2021 | 41.800,00 |
| | | | | | | 97.114,00 |
| | | | | | | 97.114,00 |

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2021

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - FMPA**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUNDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**