Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2021

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01.10.000 - Saúde
01.15.01.10.301 - Atenção Básica
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.15.01.10.301.0015.2061.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.15.01.10.301.0015.2061.44905208.053120017 - SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
01.15.01.10.301.0015.2061.44905208.053120017.920 - FICHA

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3237/2021	30883/0 E	26226 - RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS	2.00 UNIDA VL. UNIT. 1699.99 VL. TOTAL 3399.98 - PECA RETA ANGULAR; MULTIPLICADORA; COM TRANSMISSAO 1:2; PARA BROCAS DE PECA DE MAO (MODELO PADRAO E LONGO) - PEçA RETA ANGULAR, MULTIPLICADORA, COM TRANSMISSãO 1:2 PARA BROCAS DE PEçA DE MãO (MODELO PADRãO E LONGO), COM ENCAIXE INTRA. MATERIAIS QUE PERMITEM A ESTERILIZACAO ATRAVES DEAUTOCLAVEL ATE 1350C, ALCOOL 70°; SUPERFICIE DO INSTRUMENTO OPACAS PARA NAO REFLETIRA LUZ DO REFLETOR; E OS ACOPLAMENTO AO MICRO MOTOR - Marca: DENTFLEX - Modelo: SXA 110 1:1 - COMPRA DE ITENS PARA CEOs, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389	PREGÃO ELETRÔNICO	64/2021	3.399,98
3228/2021	30884/0 E	15295 - DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PRO	15.00 UNIDA VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 9375.00 - CANETA DE ALTA ROTACAO (USO ODONTOLOGICO) - ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL), SPRAY: TRIPLO, VELOCIDADE: MAX. 380.000 RPM ALTO TORQUE (FORCA) PRESSAO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR RUIDO: 64 DECIBEIS E.T 605-SEM PRESS BUTTON - BAIXO NIVEL DE RUIDO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE - FORMA ERGONOMICA: UMA EXTENSAO DA MAO DO CIRURGIAO DENTISTA, PERMITE FACIL ACESSO AOS DENTES POSTERIORES, GARANTINDO MAIOR CONFORTO E MENOS FADIGA. AUTOCLAVAVEL ATE 135° C: BIOSSEGURANCA PARA O DENTISTA E PACIENTE - SPRAY UNICO (MAGNO) DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA OU TRIPLO (EXTRATORQUE): COM DISTRIBUICAO SIMETRICA, EVITA OSUPERAQUECIMENTO NA REGIAO DO CORTE NA BOCA - RECARTILHA SOFT: MAIOR ERGONOMIA E FACILIDADE DE ASSEPCIA - TOQUE DE 13NCM: O MAIOR DO MERCADO, GARANTE MAIOR EFICIENCIA NO CAMPO DE TRABALHO (TURBINAS 603 B, 604, 605,E 605 C). ROTORES BALANCEADOS DENTRO DE LIMITES ALTAMENTE RIGIDOS - ISENTO DE VIBRACAO - BAIXO NIVEL DE RUIDO, REDUZINDO O STRESS DO DENTISTA -12% MENOS RUIDOSA - Marca: D7, 5.00 UNIDA VL. UNIT. 819.00 VL. TOTAL 4095.00 - CONTRA ANGULO COM REFRIGERACAO - ODONTOLOGICO - CONTRA ANGULO COM REFRIGERACAO, TRANSMISSAO 1:1, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, PARA UTILIZACAO DE BROCAS DE ALTA ROTACAO, SACA BROCAS, AUTOCLAVAVEL ATE 135°C, COM REFRIGERACAO EXTERNA, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR ANGULO DE (APROX) 20° ENTR O LONGO EIXO E O PESCOCO DA CABECA PARA UTILIZACAO, PARA UTILIZACAO DE BROCAS DE ALTA ROTACAO COM SACA BROCAS, TAMANHO COMPATIVEL COM O ACESSO E CAVIDADE BUCAL, MESMO EM ODONTOPEDIATRIA, BAIXO RUIDO, VELOCIDADE 3000 A 20000RPM COM REVERSAO, PRESSAO DE AR 60 A 80, REGISTRO NA ANVISA - Marca: D700 - Modelo: SL 30 PB - Fabricante: ALLIAGE, 5.00 UNIDA VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 4500.00 - MICRO MOTOR COM REFRIGERACAO - ODONTOLOGICO - CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPCIA E DESINFECCAO, CONXAO UNIVERSAL 2 FUROS, ROTACAO: 3000 A 20000 RPM, COM REVERSAO, AUTOCLAVAVEL ATE 135°, MEDIDAS APROXIMADAS: 20,00CMCOMPX7,00CMLARGX3,00CMALT., REFRIGERACO SPRAY EXTERNO, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES. - Marca: D700 - Modelo: SL 30 C/ SPRAY - Fabricante: ALLIAGE - COMPRA DE ITENS PARA CEOs, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389	PREGÃO ELETRÔNICO	64/2021	17.970,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3229/2021	30885/0 E	18871 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	5.00 UNIDA VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1750.00 - FOTOPOLIMERIZADOR. - EQUIPAMENTO EMISSOR DE LUZ VISIVEL E MONOCROMATICA PRODUZIDA PELAS INTERACOES ENERGETICAS DO ELETRON INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAR QUALQUER RESINA SINTETICA, OU OUTRAS SUBSTANCIAS FOTOPOLIMERIZAVEIS. CARACTERISTICAS: CONTROLE DE INTENSIDADE, PONTEIRA DE FIBRA OPTICA, BIVOLT: 110-240V, TIPO DE LUZ: LUZ AZUL, COMPRIMENTO DA ONDA: 420NM A 480NM, TEMPO DE TRABALHO; 5, 10, 15, 20 SEGUNDOS. - Marca: DENTEMED - Modelo: PRIME LED (SEM FIO) - COMPRA DE ITENS PARA CEOs, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389	PREGÃO ELETRÔNICO	64/2021	1.750,00
3239/2021	30886/0 E	17620 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	4.00 UNIDA VL. UNIT. 3150.00 VL. TOTAL 12600.00 - BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO - FILTRO COLETOR DE DETRITOS, PRATICO EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA, COM ABERTURA SUPERIOR, PRE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, FILTRO DE ENTRADA DE AGUA, PROTETOR TERMICO INTERMITENTE - PROTEGE O MOTOR E CIRUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA REDE EXTERNA, MOTOR COM EIXO CENTRAL E MACO INOX, TURBINA COMPLETA E LIGA DE BRONZE, GABINETE EM ACO E PINTURA POLIURETANO, COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, VACUO/POTENCIA SUCCAO (APROX) 450MMHG/17,62INHG, POTENCIA DO MOTOR (APROX)0,5CV, VOLTAGEM - (VAC)BIVOLT - 127/220V, FREQUENCIA 220V (50OU60HZ) 127V (60HZ), CONSUMO DE AGUA 0,20 LITROS/MIN (APROX), DIMENSAO APROXIMADA LXAXC (CM) 33,0X36,0X29,0, PESO APROXIMADO 22,0KG, VAZAO DE AR (APROX) 170 LITROS/MIN, TEMPORIZADOR DE VARREDURA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, REGISTRO ANVISA. - Marca: EVOTEC - COMPRA DE ITENS PARA CEOs, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389	PREGÃO ELETRÔNICO	64/2021	12.600,00
3239/2021	30887/0 E	17620 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	13.00 UNIDA VL. UNIT. 1399.00 VL. TOTAL 18187.00 - ESTERILIZADOR DE AR COM VAZÃO MINÍMA 20.000 LITROS/HORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTERILIZADOR DE AR; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS; CONSUMO MÁXIMO DE 50W; VAZÃO MÍNIMA 20.000 LITROS/HORA; TECNOLOGIA PARA ELIMINAR QUALQUER MICRO-ORGANISMO OU ALÉRGENO; OPERAÇÃO SILENCIOSA, ISENTA DE RUÍDOS; COM CAPACIDADE PARA ESTERILIZAÇÃO DE AMBIENTE COM NO MÍNIMO 120M³; BIVOLT; COM PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA DE 12 MESES - Marca: SOLIDEL - Modelo: STERIAIR - COMPRA DE ITENS PARA CEOs, COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; PORTARIA 3389; C 914 - PORTARIA 3389	PREGÃO ELETRÔNICO	64/2021	18.187,00

01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.15.01.10.303.0015.2063.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.15.01.10.303.0015.2063.33903036.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
01.15.01.10.303.0015.2063.33903036.053120002.922 - FICHA

982/2021	30888/0 E	10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M		PREGÃO PRESENCIAL	67/2020	-27.940,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -27940.00 VL. TOTAL -27940.00 - ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 6263/21 PEDIDO 15893/21			
						25.966,98
						25.966,98

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2021

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA