Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Maio de 2020

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01.15.01.10.000 - Saúde					
01.15.01.10.301 - Atenção Básica					
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE					
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
01.15.01.10.301.0015.2061.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					
01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO					
01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053120002.1026 - FICHA					
1368/2020					
10176/0-29/05/2020	8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL DE FALSO TECIDO BRANCO. - TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO BRANCO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 20; FORMATO ANATOMICO; COM VENTILACAO ADEQUADA; COM ELASTICO EM TODA A SUA EXTENSAO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. - Marca: HNDESC - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19. - C 369	PREGÃO PRESENCIAL	15/2019	538,24
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE					
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
01.15.01.10.302.0015.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					
01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO					
01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053120002.1024 - FICHA					
1368/2020					
10175/0-29/05/2020	8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL DE FALSO TECIDO BRANCO. - TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO BRANCO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 20; FORMATO ANATOMICO; COM VENTILACAO ADEQUADA; COM ELASTICO EM TODA A SUA EXTENSAO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. - Marca: HNDESC - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19. - C 369	PREGÃO PRESENCIAL	15/2019	696,00
1352/2020					
11191/0-29/05/2020	20330 - P.D. BACAN - ME	, CABO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO - CABO DE LARINGOSCÓPIO; EM AÇO INOX, ACABAMENTO RECARTILHADO, CILÍNDRICO; COM COMPARTIMENTO PARA PILHAS; COM ENCAIXE PARA LAMINAS NO PADRÃO INTERNACIONAL; TAMANHO ADULTO, CABO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CABO DE LARINGOSCÓPIO; EM AÇO INOX, ACABAMENTO RECARTILHADO, CILÍNDRICO; COM COMPARTIMENTO PARA PILHAS; COM ENCAIXE PARA LAMINAS NO PADRÃO INTERNACIONAL; TAMANHO INFANTIL, CANULA DE GUEDEL EM PVC, TAMANHO 4 - CANULA PARA MANTER AS VIAS AEREAS SUPERIORES PERVIAS E DESOBSTRUIDAS, FACILITANDO A PASSAGEM DE OXIGENIO, IMPEDINDO QUE A LINGUA DO PACIENTE CAIA E TENHA DIFICULDADES PARA INSPIRACAO DO OXIGENIO, CANULA PLASTICA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE OU DE COR VERDE, INODORA DE TAMANHO 4, CANULA DE GUEDEL EM PVC, TAMANHO 5 - CANULA PARA MANTER AS VIAS AEREAS SUPERIORES PERVIAS E DESOBSTRUIDAS, FACILITANDO A PASSAGEM DE OXIGENIO, IMPEDINDO QUE A LINGUA DO PACIENTE CAIA E TENHA DIFICULDADES PARA INSPIRACAO DO OXIGENIO, CANULA PLASTICA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE OU DE COR VERDE, INODORA DE TAMANHO 5, CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF N° 5,0 - SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACO EM SUA EXTENSAO COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA, CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.440,00

BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA SLIP E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTEGRADUACAO, NUMERACAO (DI E CH) E A MARCA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA, DIAMETRO 5,0MMCOM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF Nº 4,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA DE LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUACAO, NUMERACAO (DI E CH) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA. DIAMETRO 4,5 MM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE., CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF Nº 5,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUACAO, NUMERACAO (DI E CH) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA. DIAMETRO 5,5 MM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE., CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF Nº 6,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUACAO, NUMERACAO (DI E CH) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA, DIAMETRO 6,0 MM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE., CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF Nº 6,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUACAO, NUMERACAO (DI E CH) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA. DIAMETRO 6,5 MM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE., CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/ CUFF Nº8,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMATICA CONTENDO CUFF INSUFLAVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, LIGADO AO BALAO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VALVULA PARA GUARNICAO DE SERINGA LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUACAO, NUMERACAO (DI E CH) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALA. DIAMETRO 8,0 MM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE., CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL C/ CUFF Nº 3,0 - SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTERIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACO EM SUA EXTENSAO, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA CONTENDO CUFF INSUFLÁVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, LIGADO AO BALÃO DE CONTROLE QUE DEVE POSSUIR VÁLVULA PARA GUARNIÇÃO DE SERINGA LUER E LUER LOCK, CONSTANDO EXTERNAMENTE GRADUAÇÃO, NUMERAÇÃO (DI E CH) E A MARCA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DIÂMETRO 3,0 MM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE., ESTETOSCOPIO ADULTO. - ESTETOSCOPIO COM AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTACAO PRECISA DOS MINIMOS RUIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXACAO DA MEMBRANA ATRAVES DE ROSCA DE METAL INOXIDAVEL OU CROMADO, PROVIDO DE TUBO DE Y, EM UMA UNICA PECA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXIVEIS, DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO, HASTE DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXIVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULACAO PERFEITA DURANTE O USO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTACAO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANCA DURANTE O USO DO APARELHO, TUBOS DE BORRACHAS COM DIAMETRO COMPATIVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO

DE ADAPTACAO PARA O AUSCULTADOR, DEVERA SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLASTICO COM FORMATO ANATOMICO, COM AJUSTE CONFORTAVEL E PERFEITA VEDACAO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS, O ESTETOSCOPIO DEVERA SER PROVIDO DE AUSCUL, FILTRO DE BARREIRA HME PEDIÁTRICO COM TUBO TRAQUEIA - FILTRO DE BARREIRA HME PEDIÁTRICO COM TUBO TRAQUEIA, LÂMINAS CURVAS 2 E 3; ADULTO; AÇO INOX; PARA LARINGOSCÓPIO - LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO; CURVAS; USO ADULTO; EM AÇO INOX; TAMANHOS N. 2 E 3, LÂMINAS RETAS 1 E 2; INFANTIL; AÇO INOX; PARA LARINGOSCÓPIO - LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO; RETAS; USO INFANTIL; EM AÇO INOX; TAMANHOS N. 1 E 2, MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL, EM SILICONE ESPECIAL, TAMANHO N 01 - MASCARA LARINGEA PARA USO SUPRA GLOTICO PARA ACESSO DE VIAS AEREAS, PARA PROCEDIMENTOS DE ROTINA E EMERGENCIAS, SEM NECESSIDADE DO USO DE LARINGOSCOPIO.QUE PERMITA VENTILACAO MEC

8.674,24

8.674,24

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2020

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA